

# Coeur mosaïque craquelé



## Matériel nécessaire :

coeur en bois  
mosaïque crackle en rouge  
colle silicone

laine de d'acier  
produit rejointement blanc  
pincette  
marteau spécial Crackle

## Outillage nécessaire :

support de protection  
couteau de peintre  
éponge, chiffon doux

# Coeur mosaïque craquelé



Réalise un beau coeur pour offrir à ta maman. Tu peux également l'offrir à ta chérie pour la St Valentin ou encore à une personne que tu aimes très fort. Il est très simple à réaliser et fera beaucoup de plaisir à la personne qui le reçoit !



## Comment faire :



### Étape 1 :

Pose les mosaïques Crackle rouge sur un support de protection et à l'aide d'un couteau de peintre, déplace-les en remuant un peu d'avant en arrière. Tu obtiendras des tous petits morceaux de Crackle que tu colleras plus tard.

#### Matériel nécessaire :

coeur en bois  
mosaïque crackle en rouge  
colle silicone

laine d'acier  
produit rejointement blanc  
pincette  
marteau spécial Crackle

#### Outillage nécessaire :

support de protection  
couteau de peintre  
éponge, chiffon doux



### Étape 2 :



Enduis sur une épaisseur d'env. 1 mm un côté de ton coeur en bois avec de la colle silicone. A l'aide d'une pincette, tu y déposes des petits morceaux de mosaïque crackle. Puis, avec le marteau spécial, tu tapotes un peu pour que la plaque se brise. Procède ainsi pour toute la surface de ton coeur. Mais laisse un bord d'env. 4 mm autour.

Attention : Le côté coloré des mosaïques doit être posé vers le bois : tu reconnais ce côté en tenant les tesselles vers la lumière.




### Étape 3 :



Laisse sécher la colle silicone. Puis tu retournes le coeur et tu recommences l'étape 1 et pour l'autre côté du coeur. Puis tu laisses bien sécher le tout.



2



### Étape 4 :



Prépare le produit de rejointement - tu trouveras les données pour le mélange sur le mode d'emploi du produit. Avec une éponge, tu répartis le produit sur le coeur - les 2 côtés - tu laisses sécher brièvement et après 10 mn, tu essuies avec un chiffon humide le surplus de produit. Une fois que le produit de rejointement est totalement sec, tu polis toute la surface avec un chiffon doux humide pour faire briller.

